

# Pflanzenliste Hiddensee

Stand: 25.10.2010

RL MV: Stand 2005.

## Pteridophyta

### Lycopodiaceae (Bärlappgewächse)

*Lycopodium clavatum* - Keulenbärlapp

RL MV 1

*Lycopodiella inundata* (L.) Holub. – Gemeiner Moorbärlapp - Verschollen

RL MV 1

### Equisetaceae

*Equisetum arvense* - Acker-Schachtelhalm

*Equisetum fluviatile* - Teich-/Schlammschachtelhalm

*Equisetum hyemale* - Winter-Schachtelhalm

*Equisetum palustris* - Sumpf-Schachtelhalm

### Ophioglossaceae (Natternzungengew.)

*Botrychium lunaria* – Mondraute

RL MV 2

*Ophioglossum vulgatum* - Natternzunge:

RL MV 2

### Dennstaedtiaceae (Adlerfarngew.)

*Pteridium aquilinum* ssp. *aquilinum* - Adlerfarn

### Thelypteridaceae (Sumpffarngewächse)

*Thelypteris palustris* – Gemeiner Sumpffarn

### Dryopteridaceae (Wurmfarngew.)

*Dryopteris [carthusiana] carthusiana* (= *spinulosa*) – Dornfarn

*Dryopteris [carthusiana] dilatata* - Breitblättriger Dornfarn

*Dryopteris cristata* – Kammfarn. Unsicher!

*Dryopteris filix-mas* - Gewöhnlicher Wurmfarn

### Polypodiaceae (Tüpfelfarne)

*Polypodium vulgare* - Gem. Tüpfelfarn

### Woodsiaceae (Wimperfarngew.)

*Athyrium filix-femina* - Frauenfarn

*Woodsia ilvenis* (L.) R.Br. – Rostroter Wimperfarn: verschollen

## Spermatophyta: Gymnosperma

### Zypressaceae

*Juniperus communis* – Wacholder.

### Pinaceae

*Picea abies* – Fichte

*Pinus sylvestris* - Waldkiefer

*Pinus nigra* - Schwarzkiefer: gepflanzt

*Pinus mugo* – Bergkiefer: gepflanzt

*Pinus rigida* - Pech-Kiefer

## Angiospermae: Monocotyledoneae

### Acoraceae

*Acorus calamus* - Kalmus

### Alismataceae (Froschlöffelgew.)

*Alisma plantago-aquatica* - Gem. Froschlöffel

*Baldellia ranunculoides* - Igelschlauch  
RL MV 1

### Juncaginaceae (Dreizackgew.)

*Triglochin maritimum* - Stranddreizack:  
RL MV 3

*Triglochin palustre* - Sumpfdreizack  
RL MV 3

### Potamogetonaceae

*Potamogeton filiformis* – Faden-Laichkraut  
RL MV 1

*Potamogeton natans* – Schwimmendes Laichkraut

*Potamogeton pectinatus* – Kamm-Laichkraut

*Potamogeton pusillus* - Zwerg-Laichkraut.  
RL MV 3

[*Potamogeton trichoides* – unsicher]  
RL MV 2

### Ruppiaceae (Saldengewächse)

*Ruppia maritima* – Meeres-Salde

*Ruppia cirrhosa* – Schraubige Salde

### Zosteraceae (Seegrasgew.)

*Zostera marina* - Echtes Seegras

*Zostera angustifolia* - Schmalblättriges Seegras

[*Zostera noltii* – Zwergseegras - unsicher]  
RL MV 2

### Zannichelliaceae (Teichfadengew.)

*Zannichellia major* – Teichfaden

*Zannichellia pedunculata* (= *Z. palustris* ssp. *pedicellata*)

### Liliaceae

*Asparagus officinalis* - Spargel

*Convallaria majalis* – Maiglöckchen

*Gagea lutea* - Wald-Gelbstern

*Gagea megapolitana* - Mecklenburger Goldstern

*Gagea pratensis* - Wiesen-Gelbstern  
RL MV V

*Gagea pomeranica*:.unsicher!  
RL MV 3

*Gagea villosa* – Ackergelbstern. Verschollen

*Muscari spec.* - Träubel [verwildert]:

*Ornithogalum [nutans] nutans* - Nickender Milchstern

*Ornithogalum [nutans] boucheanum* - Bouchés Milchstern

*Ornithogalum umbellatum* - Dolden-Milchstern [verwildert]

*Polygonatum multiflorum* – Vielblütiges Salomonssiegel

*Polygonatum odoratum* - Wohlriechende Weißwurz

*Scilla sibirica* - Sibirischer Blaustern [verwildert]

*Scilla amoena* - Schöner Blaustern [verwildert]

*Chionodoxa forbesii* – Sternhyacinthe [verwildert]

#### Amaryllidaceae

*Galanthus nivalis* - Schneeglöckchen [verwildert]

*Leucojum vernum* – Märzbecher [verwildert]

#### Alliaceae

*Allium oleraceum* - Gemüse-Lauch

*Allium schoenoprasum* – Schnittlauch [verwildert]

*Allium scorodoprasum* - Schlangen-Lauch

*Allium vineale* – Weinbergslauch

*Allium (vineale) kochii* Lange – Kochs-Lauch: verschollen (kein Artstatus!)

*Ipheion uniflorum* – Frühlingssternblume [verwildert]

#### Iridaceae

*Iris pseudacorus* - Wasser-Schwertlilie:

#### Orchidaceae

*Epipactis atrorubens* - Braunrote Sumpfwurz: verschollen  
RL MV 2

*Epipactis helleborine* – Breitblättriger Sitter

*Epipactis palustris* - Sumpfsitter: verschollen  
RL MV 2

*Listera ovata* – Großes Zweiblatt  
RL MV 1

*Liparis loeseli* (L.) L.C.Richard – Glanzorchis: verschollen  
RL MV 2

*Goodyera repens* - Netzblatt: verschollen  
RL MV 1

*Dactylorhiza maculata*: verschollen  
RL MV 1

*Dactylorhiza incarnata* – Fleischfarbenes Knabenkraut: verschollen

*Dactylorhiza majalis* – Breitblättriges Knabenkraut  
RL MV 2

*Orchis morio*: verschollen  
RL MV 1

*Orchis purpurea*: verschollen  
RL MV R

#### Juncaceae (Binsengew.)

*Luzula campestris* - Gem. Hainsimse  
RL MV V

*Luzula multiflora* - Vielblütige Hainsimse  
[*Luzula pilosa* – Haarsimse: unsicher]

*Juncus articulatus* - Gliederbinse

*Juncus balticus* - Baltische Binse  
RL MV 1

*Juncus [bufonius] bufonius* - Krötenbinse

*Juncus [bufonius] ranarius* (= *ambiguus*) - Froschbinse

*Juncus bulbosus* - Knollen-Binse, Zwiebelbinse

RL MV 2

*Juncus capitatus* - Kopfbirse*Juncus compressus* - Zusammengedrückte Birse*Juncus gerardii* - Salzbinse*Juncus conglomeratus* - Knäuelbinse

RL MV V

*Juncus effusus* – Flatterbinse*Juncus filiformis* – Fadenbinse. verschollen*Juncus inflexus* - Blaugrüne Birse*Juncus maritimus* - Strandbinse*Juncus squarrosus* - Sparrige Birse

RL MV 2

*Juncus tenuis* - Zarte Birse[*Juncus trifidus* – unsicher!]Cyperaceae (Sauergräser, Riedgrasgewächse)*Carex arenaria* - Sandsegge*Carex disticha* - Zweizeilige Segge

RL MV V

*Carex ligerica* - Französische Segge*Carex [muricata] guestphalica* (= *leersiana*)*Carex [muricata] spicata* – Korkfrüchtige Segge

RL MV V

*Carex ovalis*- Hasenpfoten-Segge, syn. *C. leporina**Carex paniculata* - Rispensegge*Carex praecox* - Frühe Segge

RL MV 2

*Carex [vulpina] otrubae* (syn. *cuprina*)*Carex acuta* – Scharfe Segge*Carex caryophyllea* - Frühlingssegge

RL MV 3

*Carex digitata* – Fingersegge*Carex distans* - Entferntährige Segge

RL MV 3

*Carex elata* - Steife Segge[*Carex ericetorum* – Heidesegge: unsicher

RL MV 2]

*Carex extensa* – Strandsegge

RL MV 3

*Carex flacca* - Blaugrüne Segge

RL MV 3

*Carex [flava] viridula* (= *oederi*) - Oeders Segge

RL MV 2

[*Carex gracilis* – Schlank-Segge: unsicher]*Carex lasiocarpa* – Fadensegge: verschollen*Carex hirta* - Behaarte Segge*Carex nigra* - Wiesensegge*Carex panicea* - Hirsesegge

RL MV 3

*Carex pendula* – Hängesegge

*Carex pilulifera*

*Carex pseudocyperus* – Scheinzypressensegge

*Blasmus compressus*

RL MV 3

*Blasmus rufus* - Rotbraunes Quellried

RL MV 2

*Bolboschoenus maritimus* (früher *Scirpus*) - Gem. Strandsimse, Gewöhnliche Meerbinse

*Eleocharis multicaulis* – Vielstenglige Sumpfsimse

RL MV 0!

*Eleocharis palustris* – Gewöhnliche Sumpfbirse

*Eleocharis parvula* - Kleine Sumpfsimse: verschollen

RL MV 2

*Eleocharis quinqueflora* (F.X. Hartmann) O. Schwarz = *E. pauciflora* (Lightf.) Link - Wenigblütige Sumpfsimse

RL MV 2

*Eleocharis uniglumis* - Einspelzige Sumpfsimse

RL MV V

*Eleocharis vulgaris* – Großfrüchtige Gewöhnliche Sumpfbirse

*Eriophorum angustifolium* - Schmalblättriges Wollgras

RL MV 3

*Eriophorum gracile* Koch – Zierliches Wollgras: verschollen

RL MV 0

*Rhynchospora alba* - Weißes Schnabelried

RL MV 2

*Rhynchospora fusca* - Braunes Schnabelried

RL MV 1

*Schoenoplectus tabernaemontani* (früher *Scirpus*) - Salz-Teichsimse od. Blaugrüne Teichbinse

*Trichophorum (Baeothryon) germanicum* = *T. cespitosum* ssp. *germaincum* – Deutsche Rasenbinse

RL MV 1

#### Typhaceae

*Typha latifolia* – Breitblättriger Rohrkolben

*Typha angustifolia* - Schmalblättr. Rohrkolben

#### Sparganiaceae

*Sparganium erectum* - Ästiger Igelkolben

#### Lemnaceae

*Lemna gibba*

*Lemna minor* - Kleine Wasserlinse

*Lemna trisulca*

#### Poaceae (Süßgräser)

*Agropyron repens* (= *Elytrigia repens* jetzt: *Elymus repens*) - Gew. Quecke, Kriech-Quecke

*Agropyron junceum* (= *Elytrigia junceum* = *Elytrigia junceiformis* = *Elymus junceiformis* = *Elymus farctus*) – Dünenquecke, Strandquecke

*Agropyron littorale* – verschollen

Bastard *A. repens* x *junceum*

*Agropyron obtusiusculum* (*junceum* x *littorale*) = *Elymus* x *obtusiusculum*

*Agrostis canina* – Hunds-Straußgras, Sumpf-Straussgras

*Agrostis capillaris* – Rotes Straussgras

*Agrostis gigantea* – Riesen-Straußgras

*Agrostis stolonifera* - Kriechendes Straußgras, Weißes Straußgras

*Aira caryophylla* – Nelken-Haferschmiele

RL MV 3

- Aira praecox* - Frühe Haferschmiele  
*Alopecurus aequalis* – verschollen  
*Alopecurus arundinaceus* = *A. ventricosus* – Rohr-Fuchsschwanzgras. Verschollen.  
*Alopecurus geniculatus* - Knick-Fuchsschwanz  
*Alopecurus pratensis* - Wiesen-Fuchsschwanz  
*Ammophila arenaria* - Strandhafer  
*Anthoxanthum aristatum*: verschollen  
*Anthoxanthum odoratum* - Gemeines Ruchgras  
*Apera spica-venti* – Gemeiner Windhalm  
*Arrhenaterum elatius* - Glatthafer  
*Avena fatua* – Flughäfer  
*Avena sativa* – Hafer  
*Helictotrichon pratense* (*Avenula pratensis*) - Echter Wiesenhafer  
RL MV 2  
*Helictotrichon* (*Avenula*) *pubescens* - Flaumiger Wiesenhafer, Flaumhafer  
RL MV 3  
*Deschampsia cespitosa* – Rasen-Schmiele  
*Deschampsia flexuosa* – Draht-Schmiele  
*Brachypodium sylvaticum* – Waldzwenke  
*Briza media* - Zittergras  
RL MV 3  
*Bromus hordeaceus* subsp. *hordeaceus* – Gemeine Weiche Trespe  
*Bromus hordeaceus* subsp. *pseudothominei* - Kahle Weiche Trespe  
*Bromus thominei* – Dünentrespe  
*Bromus inermis* – Unbegrannte Trespe  
*Bromus sterilis* – Taube Trespe  
*Bromus tectorum* – Dachtrespe  
*Calamagrostis epigejos* - Land-Reitgras  
*Calamagrostis canescens* - Sumpf-Reitgras  
*x Calammophila baltica* - Baltischer Bastardhafer (*Ammophila arenaria* x *Calamagrostis epigejos*)  
*Corynephorus canescens* - Silbergras  
*Cynosurus cristatus* - Weide-Kammgras  
RL MV 3  
*Dactylis glomerata* - Gem. Knäuelgras  
[*Dactylis polygama* – Waldknäuelgras. Unsicher]  
*Danthonia decumbens* – Dreizahn  
RL MV V  
*Digitaria ischaemum* – Kahle Fingerhirse, Fadenhirse  
*Digitaria sanguinalis* – Blutrote Fingerhirse  
[*Festuca altissima* – Waldschwindel. Unsicher]  
*Festuca arundinacea* – Rohrschwengel  
*Festuca gigantea* - Riesenschwengel  
*Festuca [ovina]* agg. – Schafschwengel  
*Festuca ovina* ssp. *ovina*  
RL MV 3  
*Festuca trachyphylla* (*brevipila*):  
[*Festuca [ovina] polesica* - Dünen-Schafschwengel: unsicher]  
RL MV V

- Festuca pratensis* - Wiesenschwingel  
*Festuca rubra* ssp. *rubra* –  
*Festuca rubra* ssp. *litoralis*.  
[*Festuca tenuifolia* = *F. filiformis* – Haarschwengel. Unsicher]  
RL MV 2
- Glyceria fluitans* - Flutender Schwaden  
*Glyceria notata* - Gefalteter Schwaden  
*Holcus lanatus* - Wolliges Honiggras  
*Holcus mollis* – Weiches Honiggras, früher vorkommend, heute unsicher  
*Hordeum murinum* – Mäusegerste  
*Hordeum secalinum* - verschollen  
*Hordeum vulgare* – Gerste. Früher angebaut  
*Leymus arenarius* (*Elymus arenarius*) – Strandroggen  
*Leymus arenarius* x *Agropyron repens*  
*Lolium perenne* – Deutsches Weidelgras  
*Lolium multiflorum* – Italienisches Raigras  
*Milium effusum* - Flattergras  
*Molinia caerulea* - Pfeifengras  
*Molinia arundinacea* - Rohrartiges Pfeifengras (syn. *M. altissima*; *M. caerulea* ssp. *arundinacea*).  
*Nardus stricta* – Borstgras  
RL MV 3
- Parapholis strigosa* - Dünnschwanz  
RL MV 2
- Phalaris arundinacea* - Rohr-Glanzgras  
[*Phleum arenarium*: verschollen?]  
RL MV 2
- Phleum bertolonii* - Kleines Lieschgras  
*Phleum pratense* – Wiesen-Lieschgras  
*Phragmites communis*, Schilf  
*Poa annua* – Einjähriges Rispengras  
*Poa bulbosa* = *P. vivipara* – Zwiebel-Rispengras  
RL MV 1
- Poa compressa* – Plathalm-Rispengras  
*Poa nemoralis* - Hain-Rispengras  
*Poa palustris* – Sumpf-Rispengras.  
*Poa pratensis* – Wiesen-Rispengras  
*Poa [pratensis] humilis* (= *subcaerulea*, *irrigata*) – Bläuliches/Salzwiesen-Rispengras.  
*Poa trivialis* – Gewöhnliches Rispengras.  
*Puccinellia distans* - Gewöhnlicher Salzschwaden  
[*Puccinellia maritima* – heute unsicher, früher vorkommend]  
*Secale cereale* – Roggen. früher angebaut  
*Setaria viridis* – Borstenhirse  
*Triticum vulgare* – Weizen. Früher angebaut  
*Zea mays* – Mais. Früher angebaut?

## Angiospermae: Dicotyledoneae

### Nymphaeaceae (Seerosengewächse)

*Nymphaea alba* – Weiße Seerose

*Nuphar lutea* – Gelbe Teichrose

Polygalaceae

*Polygala vulgaris* - Gewönl. Kreuzblume  
RL MV 2 (ssp. vulgaris)

Chenopodiaceae

*Atriplex littoralis* – Strandmelde

[*Atriplex calotheca* - Pfeilblatt-Melde: unsicher]  
RL MV 2

*Atriplex patula* - Spreizende Melde

*Atriplex prostrata* (= *hastata*) – Spießblättrige Melde, Spießmelde

*Beta vulgaris maritima* - Wilde Rübe

*Chenopodium album* – Weißer Gänsefuß

*Chenopodium striatiforme* = *C. album* var. *microphyllum* – Kleinblättriger Gänsefuß

*Chenopodium glaucum*

*Chenopodium [rubrum] rubrum* - Roter Gänsefuß

*Chenopodium [rubrum] botryoides* (= *chenopodioides*) - Dickblättriger Gänsefuß  
RL MV 1

*Chenopodium strictum*

*Chenopodium suecicum* – Grüner Gänsefuß

*Corispermum leptopterum* - Wanzensame

*Salicornia europaea* - Queller  
RL MV 3 (ssp. europaea)

[*Salicornia dolichostachya*: unsicher]

*Salsola kali* - Kali-Salzkraut  
RL MV 3 (ssp. kali)

*Suaeda maritima* - Strand-Sode  
RL MV 3

Ceratophyllaceae (Hornblattgew.)

*Ceratophyllum submersum* -Zartes Hornblatt

*Ceratophyllum demersum* – Gemeines Hornblatt.

Ranunculaceae

*Actaea spicata* – Christophskraut

*Anemone nemorosa* – Buschwindröschen

*Anemone ranunculoides* - Gelbes Windröschen: angepflanzt

*Aquilegia vulgaris* - Akelei: verwildert

*Caltha palustris* - Sumpfdotterblume  
RL MV V

*Clematis vitalba* - Gem. Waldrebe:

*Consolida regalis* - Feld-Rittersporn  
RL MV 3

*Eranthis hyemalis* - Winterling: verwildert

*Myosurus minimus* – Mäuseschwänzchen  
RL MV V

*Ranunculus acris* (*R. acer*) - Scharfer Hahnenfuß

*Ranunculus bulbosus* - Knollenhahnenfuß

*Ranunculus ficaria* (*Ficaria verna*) - Scharbockskraut

*Ranunculus flammula* - Brennender Hahnenfuß  
RL MV V

*Ranunculus polyanthemos* - Vielblütiger Hahnenfuß



RL MV 1

*Ranunculus repens* - Kriechender Hahnenfuß.*Ranunculus sceleratus* - Gifthahnenfuß*Ranunculus [peltatus] baudotii* - Brackwasser-Hahnenfuß*Ranunculus trichophyllus*

RL MV 2

*Thalictrum flavum* - Gelbe Wiesenraute

RL MV 3

*Thalictrum minus* – Kleine Wiesenraute

RL MV 3

Papaveraceae*Chelidonium majus* - Schöllkraut*Eschscholzia californica* – Kalifornischer Mohn, Schlafmützchen.*Papaver argemone* – Sand-Mohn

RL MV V

*Papaver dubium* - Saat-Mohn

RL MV V

*Papaver x hungaricum* (= *P. dubium* x *rhoeas*)*Papaver rhoeas* - Klatsch-MohnFumariaceae*Corydalis pumila* - Kleiner Lerchensporn

RL MV R

*Corydalis intermedia* - Mittlerer Lerchensporn*Corydalis cava* - Hohler Lerchensporn*Fumaria officinalis* – Gewöhnlicher ErdrauchRL MV 3 (ssp. *officinalis*)Fagaceae*Quercus robur* – Stieleiche[*Quercus petraea* – Traubeneiche: unsicher]*Quercus rubra* – Roteiche: gepflanzt und verwildert.*Quercus x rosacea* = *Q. petraea* x *Q. robur**Fagus sylvatica* – RotbucheBetulaceae*Betula pendula* – Hängebirke*Betula pubescens**Alnus glutinosa* - SchwarzerleCorylaceae (früher in Betulaceae)*Carpinus betulus* - Hainbuche*Corylus avellana* – Gemeine HaselMyricaceae*Myrica gale* - Gagelstrauch

RL MV 3

Ulmaceae*Ulmus laevis* - Flatterulme

RL MV 3 (indigen)

*Ulmus glabra* - Bergulme*Ulmus minor* - Feldulme

RL MV 2 (indigen)

Moraceae (Maulbeergewächse)

*Morus nigra* L. – Schwarze Maulbeere: gepflanzt

Crassulaceae

*Phedimus spurius* – Kaukasus-Fetthenne

*Sedum acre* – Scharfer Mauerpfeffer

*Sedum sexangulare* = *S. mitum* – Milder Mauerpfeffer

Haloragaceae (Seebeerengew.)

*Myriophyllum spicatum* - Ähriges Tausenblatt

Saxifragaceae

*Saxifraga granulata* - Körner-Steinbrech

RL MV 3

*Saxifraga tridactylites* - Dreifingriger Steinbrech

RL MV V

Grossulariaceae (Stachelbeergew.)

*Ribes alpinum* - Alpen-Johannisbeere

*Ribes rubrum* - Rote Johannisbeere

*Ribes spicatum* – Ährige Johannisbeere

RL MV R

*Ribes uva-crispa* - Stachelbeere:

Parnassiaceae (Herzblattgew.)

*Parnassia palustris* – Sumpf-Herzblatt: verschollen

RL MV 2

Droseraceae

*Drosera intermedia* - Mittlerer Sonnentau

RL MV 1

*Drosera rotundifolia* - Rundblättriger Sonnentau

RL MV 3

Rosaceae

*Agrimonia eupatoria* - Gemeiner Odermennig:

*Aphanes arvensis* – Acker-Frauenmantel

RL MV V

*Crataegus monogyna* – Eingrifflicher Weissdorn

*Crataegus laevigata* = *C. oxyacantha* – Zweigrifflicher Weißdorn

*Crataegus rhyphidophylla* Gand. – Großkelch-Weißdorn

*Crataegus x macrocarpa* = *Crataegus laevigata* × *C. rhyphidophylla*, Großfrucht-Weißdorn

[*Filipendula ulmaria* – Mädesüß: unsicher]

*Filipendula vulgaris* - Kl. Mädesüß

RL MV 3

*Fragaria viridis* - Knack-Erdbeere

RL MV 3

*Geum urbanum* - Echte Nelkenwurz

*Malus sylvestris* – Wildapfel

RL MV 3

*Potentilla anserina* - Gänsefingerkraut

*Potentilla argentea* - Silberfingerkraut

*Potentilla erecta* - Blutwurz

RL MV V

*Potentilla reptans* - Kriechendes Fingerkraut

*Potentilla tabernaemontani* (= *neumanniana*) - Frühlingsfingerkraut

RL MV 2

- Prunus avium* (*Cerasus avium*) – Vogelkirsche  
[*Prunus cerasifera* – Wilde Pflaume. Unsicher!]  
*Prunus mahaleb*  
*Prunus padus* (*Padus avium*) - Gem. Traubenkirsche  
*Prunus serotina* - Späte Traubenkirsche  
*Prunus spinosa* – Schlehe  
*Prunus virginiana*  
*Pyrus pyraeaster* (= *communis*) - Birne  
RL MV 3  
*Rosa canina* - Hundsrose  
*Rosa caesia* - Lederblättrige Rose  
RL MV 3  
*Rosa corymbifera* – Hecken-Rose  
*Rosa dumalis* –Vogesen-Rose  
*Rosa subcollina* (= *corymbifera* x *caesia*) - Falsche Hundsrose  
*Rosa multiflora* = *R. polyantha* – Vielblütige Rose.  
*Rosa rubiginosa* – Weinrose  
*Rosa rugosa* – Kartoffelrose  
*Rosa mollis* (*tomentosa*-Gruppe i.w.S.) – Weiche Rose  
RL MV V  
*Rosa sherardii* – Samtrose (*tomentosa*-Gruppe)  
*Rubus armeniacus* – Armenische Brombeere  
*Rubus grabowskii* - Grabowskis Brombeere  
*Rubus langei* – Langes Brombeere  
*Rubus plicatus* - Falten-Brombeere  
*Rubus radula* - Raspel-Brombeere  
*Rubus pyramidalis* – Pyramiden-Brombeere  
*Rubus sprengelii* – Sprengels Brombeere  
*Rubus marssonianus* – Marssons Brombeere  
*Rubus scissus*  
*Rubus caesius* - Blaue Brombeere (Kratzbeere)  
*Rubus placidus* – Friedliche Haselblattbrombeere  
*Rubus gothicus* – Gothische Haselblattbrombeere  
*Rubus fabrimontanus* – Schmiedeberger Haselblattbrombeere.  
*Rubus maximus* – Größte Haselblattbrombeere  
RL MV 1  
*Rubus wahlbergii* – Wahlbergs Haselblattbrombeere.  
*Rubus idaeus* - Himbeere  
*Rubus x pseudidaeus* (*caesius* x *idaeus*) - Bastard-Himbeere  
*Sanguisorba minor* - Kleiner Wiesenknopf  
RL MV 3 (ssp. minor)  
*Sorbus aucuparia*, Vogelbeere  
*Sorbus intermedia*, Schwedische Mehlbeere  
*Sorbus torminalis* (L.) Crantz, Elsbeere: verschollen  
RL MV 2
- Fabaceae  
*Anthyllis vulneraria* - Wundklee  
*Cytisus* (*Sarothamnus*) *scoparius* - Besenginster

- Lathyrus japonicus (maritimus)* - Strandplatterbse  
RL MV V
- Lathyrus latifolius* - Breitblättrige Platterbse
- Lathyrus pratensis* - Wiesen-Platterbse
- Lathyrus sylvestris* ssp. *platyphyllos*
- Lotus corniculatus* - Gem. Hornklee  
RL MV V
- Lotus tenuis (glaber, tenuifolius)* – Salz-Hornklee  
RL MV V
- Lotus uliginosus* = *L. pedunculatus* - Sumpfhornklee
- Medicago falcata* - Sichel-Luzerne  
RL MV V
- Medicago x varia* - Bastard-Luzerne (= *falcata* x *sativa*)
- Medicago lupulina* - Hopfenklee
- Melilotus albus* - Weißer Steinklee
- Melilotus dentatus* (W. et K.) Pers. – Salz-Steinklee: verschollen
- Melilotus officinalis* – Echter Steinklee
- Ononis repens* – Kriechender Hauhechel  
RL MV V (ssp. *procurrens*)
- Ononis spinosa* - Dorniger Hauhechel  
RL MV 3 (ssp. *spinosa*)
- Ornithopus perpusillus* – Vogelfuß
- Trifolium arvense* - Hasenklee
- Trifolium campestre* - Feldklee
- Trifolium dubium (minus)* - Kleiner Klee
- Trifolium fragiferum* - Erdbeerklee  
RL MV V
- Trifolium hybridum* - Schweden-Klee
- Trifolium pratense* ssp. *pratense* - Rotklee
- Trifolium pratense* ssp. *maritimum*  
RL MV R
- Trifolium repens* - Weißklee
- Trifolium striatum* - Streifen-Klee  
RL MV 2
- Ulex europaeus* L. – Stechginster: verschollen  
RL MV 1
- Vicia [cracca] cracca* - Vogelwicke
- Vicia [cracca] tenuifolia* – Schmalblättrige Wicke
- Vicia hirsuta* - Rauhaar-Wicke
- Vicia lathyroides*  
RL MV V
- Vicia [sativa] sativa* - Saatwicke
- Vicia [sativa] angustifolia* - Vogelwicke
- Vicia sepium* - Zaunwicke
- [*Vicia sylvatica* – Waldwicke: unsicher]
- Vicia tetrasperma* - Viersamige Wicke
- Vicia [villosa] villosa* - Zottige Wicke
- Vicia [villosa] dasycarpa* (= *Vicia villosa* ssp. *varia*) – Bunte Wicke
- Elaeagnaceae

*Hippophae rhamnoides*, Sanddorn

*Elaeagnus angustifolius* - Schmalblättrige Ölweide: angepflanzt.

[*Elaeagnus attenuatum* – Breitblättrige Ölweide: unsicher]

*Elaeagnus commutata* – Silberölweide

#### Lythraceae

*Lythrum salicaria* - Blutweiderich

#### Onagraceae

*Circaea lutetiana* - Grosses Hexenkraut

*Epilobium angustifolium* - Schmalblättriges Weidenröschen

*Epilobium ciliatum* - Drüsiges Weidenröschen

*Epilobium hirsutum* - Rauhhaariges Weidenröschen

*Epilobium montanum* - Berg-Weidenröschen

*Epilobium palustre* - Sumpfweidenröschen

*Epilobium parviflorum* - Kleinblütiges Weidenröschen

*Epilobium [tetragonum] tetragonum* (= *adnatum*)

*Epilobium [tetragonum] lamyi*

*Oenothera glazioviana* (= *erythrosepala*) - Rotkelchige Nachtkerze

*Oenothera [biennis] x erythrosepala*

*Oenothera biennis* agg.

*Oenothera fallax* = *Oe. glazioviana* x *Oe. Biennis*

#### Viscaceae

*Viscum album* – Laubbaum-Mistel

#### Hippocastanaceae

*Aesculus hippocastanum* - Roßkastanie:

#### Balsaminaceae (Springkrautgew.)

*Impatiens glandulifera* - Drüsiges Springkraut

*Impatiens parviflora* – Kleines Springkraut

#### Linaceae (Leingew.)

*Linum catharticum* – Purgier-Lein

RL MV 3

*Linum usitatissimum* - Saatlein

*Radiola linoides* – Zwerg-Lein

RL MV 1

#### Aceraceae

*Acer ginnala* – Mandschurischer Ahorn: gepflanzt. Verschollen?

*Acer campestre* – Feldahorn

*Acer platanoides* – Spitzahorn

*Acer pseudoplatanus* – Bergahorn

#### Geraniaceae (Storchschnabelgew.)

*Erodium cicutarium* - Reiherschnabel

*Erodium lebelii* (= *ballii*, *glutinatum*) – Dünen-Reiherschnabel

*Geranium molle* - Weicher Storchschnabel

*Geranium pusillum* - Zwerg-Storchschnabel

*Geranium robertianum* - Stinkender Storchschnabel

*Geranium sanguineum* - Blut-Storchschnabel: angepflanzt

#### Cornaceae

*Cornus alba* = *C. sericea*

*Cornus sanguinea* - Roter Hartriegel

*Cornus mas* - Kornelkirsche: verwildert

Hydrocotylaceae (Wassernabel-Gew.)

*Hydrocotyle vulgaris* - Wassernabel  
RL MV V

Araliaceae

*Hedera helix* - Efeu

Apiaceae (Umbelliferae)

*Eryngium maritimum* - Stranddistel:  
RL MV 2

*Aegopodium podagraria* – Giersch

*Aethusa cynapium* – Hundspetersilie

*Anthriscus caucalis* - Hundskerbel  
RL MV 3

*Anthriscus silvestris* – Wiesenkerbel.

*Apium graveolens* - Wilder Sellerie  
RL MV 2

*Apium inundatum* – Flutender Sellerie  
RL MV 1

*Berula erecta* – Aufrechte Bachberle, Schmalblättriger Merk

*Bupleurum tenuissimum* - Salz-Hasenohr  
RL MV 2

*Chaerophyllum temulum* – Taumel-Kälberkropf

*Conium maculatum* - Echter Schierling

*Daucus carota* - Wilde Möhre

*Falcaria vulgaris* - Sichelmöhre

*Heracleum mantegazzianum* - Riesen-Bärenklau: verwildert

*Heracleum spondylium* ssp. *sibiricum* – Wiesen-Bärenklau

*Oenanthe aquatica* - Wasserfenchel

*Oenanthe lachenalii* - Wiesen-Pferdesaat

*Pastinaca sativa* - Pastinak

*Pimpinella saxifraga* - Kleine Pimpinelle (Bibernelle)  
RL MV V

[*Torilis arvensis* – Feld-Klettenkerbel. unsicher]

*Torilis japonica* - Gem Klettenkerbel

Tiliaceae

*Tilia cordata* – Winterlinde

*Tilia platyphyllos* – Sommerlinde  
RL MV G (indigene Bestände)

*Tilia x vulgaris* = *T. cordata* x *platyphyllos*

Euphorbiaceae

*Euphorbia cyparissias* - Zypressen-Wolfsmilch

*Euphorbia helioscopia* - Sonnenwend-Wolfsmilch

*Euphorbia peplus* - Garten-Wolfsmilch

Celastraceae (Spindelstrauchgew.)

*Euonymus europaeus* - Pfaffenhütchen

Rhamnaceae (Kreuzdorngew.)

*Rhamnus catharticus* - Purgier-Kreuzdorn

Anacardiaceae (Sumachgewächse)

*Rhus hirta* – Essigbaum: angepflanzt, stellenweise verwildert.

Hypericaceae (Hartheugewächse)

*Hypericum [perforatum] desetangsii (perforatum x maculatum)* - Johanniskraut

*Hypericum perforatum* ssp. *perforatum*

*Hypericum tetrapterum* - Geflügeltes Johanniskraut

*Hypericum montanum* L. – Berg-Johanniskraut: verschollen?

*Hypericum humifusum* L. – Liegendes Johanniskraut: verschollen?

Violaceae

*Viola canina* – Hundsveilchen

RL MV 3

*Viola odorata* - Märzveilchen

*Viola x bavarica (reichenbachiana x riviniana)* - Bastard-Veilchen

*Viola palustris* – Sumpfveilchen

[*Viola riviana* – unsicher!]

*Viola arvensis* - Ackerstiefmütterchen

*Viola tricolor* - Wildes Stiefmütterchen

RL MV R (ssp. *maritima*)

RL MV 3 (ssp. *tricolor*)

Brassicaceae

*Alyssum murale* – Mauer-Steinkraut

*Armoracia rusticana* – Meerrettich

*Alliaria officinalis (petiolata!)* - Knoblauchrauke

*Arabidopsis thaliana* - Ackerschmalwand, Schotenkresse

*Arabis hirsuta* - Rauhe Gänsekresse

RL MV 3

*Barbarea intermedia* - Mittlere Winterkresse

*Barbarea vulgaris* - Echte Winterkresse

*Berteroa incana* – Graukresse

*Brassica nigra* - Schwarzer Senf

*Bunias orientalis* – Morgenländisches Zackenschötchen

*Cakile maritima* - Meersenf

RL MV 3

*Capsella bursa-pastoris* - Hirtentäschel

*Cardamine hirsuta* - Behaartes Schaumkraut

*Cardamine pratensis* - Wiesenschaumkraut

RL MV 3

*Cardaminopsis arenosa (ssp. arenosa)* - Sand-Schaumkresse

*Cardaria draba (Lepidium draba)* – Pfeilkresse

*Cochlearia danica* - Dänisches Löffelkraut

*Crambe maritima* - Meerkohl

RL MV 2

*Dentaria bulbifera* – Zwiebel-Zahnwurz. Verwildert?

*Descurainia sophia* - Gem. Besenrauke

*Diplotaxis muralis* – Mauer-Doppelsame

*Diplotaxis tenuifolius* - Schmalblättriger Doppelsame

*Erophila verna* - Frühlingshungerblümchen

*Isatis tinctoria* – Färber-Waid

*Lepidium campestre*

*Lepidium ruderales* - Schuttkresse

*Lobularia maritima* – Strand-Silberkraut

*Lunaria annua* – Garten-Mondviole: Gartenflüchter

*Sinapis alba* - Weißer Senf

*Sinapis arvensis* – Ackersenf

*Sisymbrium loeselii*

*Sisymbrium officinale* - Wegrauke

*Sisymbrium altissimum* - Ungarische Rauke

*Teesdalia nudicaulis* – Bauernsenf

RL MV V

*Thlaspi arvense* - Ackerhellerkraut

### Resedaceae

*Reseda luteola* - Färber-Reseda

### Rutaceae

*Ptelea trifoliata* – Hopfenstrauch, Kleeulme

Hiddensee: im Küstenschutzwald nach 1959 angepflanzt. Noch vorhanden!

### Salicaceae

*Populus alba*

[*Populus nigra* – Schwarzpappel – unsicher]

*Populus tremula* – Zitterpappel

*Populus x canadensis*

*Salix alba* – Silberweide

*Salix acutifolia*

*Salix aurita* – Öhrchenweide

*Salix cinerea* – Grauweide

*Salix daphnoides* – Reifweide. Junge Äste stark weißl. bereift.

RL MV R

*Salix daphnoides* var. *pomeranica*

*Salix repens* - Kriechweide:

RL MV 3: ssp. *repens*

RL MV 3: ssp. *dunensis*

*Salix viminalis* – Korbweide

*Salix x smithiana* - Kübler-Weide (= *S. caprea* x *S. viminalis*)

### Malvaceae

*Malva alcea* – Sigmarswurz

*Malva moschata* – Moschus-Malve

*Malva neglecta* – Weg-Malve:

*Malva sylvestris* - Wilde Malve

[*Malva pusilla* – Kleinblütige Malve. Nicht sicher]

### Pyrolaceae (Wintergrügew.)

*Moneses uniflora* - Moosauge: Verschollen

RL MV 1

*Orthilia (Pyrola) secunda* - Birngrün: Verschollen

RL MV 3

*Pyrola minor* – Kleines Wintergrün

RL MV V

*Monotropa hypopitys* - Fichtenspargel:



Ericaceae

*Erica tetralix* - Echte Glockenheide  
RL MV 2

*Calluna vulgaris* - Besenheide

*Vaccinium myrtillus* - Blaubeere

Empetraceae

*Empetrum nigrum* - Krähenbeere

Primulaceae

*Anagallis arvensis* – Acker-Gauchheil  
RL MV V

*Centunculus (Anagallis) minimus* – Zwerg-Gauchheil, Kleinling  
RL MV 1

*Glaux maritima* – Milchkraut

*Hottonia palustris* – Wasserfeder: gepflanzt

*Primula veris* - Echte Schlüsselblume  
RL MV V

*Lysimachia nummularia* - Pfennigkraut

*Lysimachia vulgaris* - Gemeiner Gilbweiderich

*Samolus valerandi* - Salzbunge  
RL MV V

Cannabaceae

*Humulus lupulus* - Hopfen:

*Cannabis sativa* ssp. *indica*: nicht ganz legal angepflanzt!

Urticaceae

*Urtica [dioica] dioica* - Gr. Brennessel

*Urtica urens* - Kleine Brennessel

Portulacaceae – Portulak-Gewächse

*Claytonia perfoliata* – Tellerkraut

Caryophyllaceae

*Agrostemma githago* – Kornrade  
RL MV 1

*Arenaria serpyllifolia* - Quendelblättriges Sandkraut

*Cerastium arvense* - Ackerhornkraut

*Cerastium [fontanum] holosteoides* - Gewöhnl. Hornkraut

*Cerastium glomeratum* - Knäueliges Hornkraut

*Cerastium glutinosum*

*Cerastium pumilum*: verschollen?

*Cerastium semidecandrum* - Fünfmänniges Hornkraut

*Cerastium tomentosum*: verwildert

[*Dianthus carthusianorum* – Karthäusernelke: unsicher]  
RL MV 3

*Dianthus deltoides* - Heidenelke:  
RL MV 3

*Gypsophila paniculata* – Schleierkraut: eingebürgert

*Herniaria glabra* – Kahles Bruchkraut  
RL MV V

*Honckenya peploides* - Salzmiere.  
RL MV V

*Moehringia trinervia* - Dreinervige Nabelmiere

*Petrorhagia prolifera* - Sprossendes Nelkenköpfchen

*Sagina [apetala] apetala*

RL MV 1

*Sagina [apetala] micropetala*

RL MV 2

*Sagina maritima* - Strand-Mastkraut

RL MV 2

*Sagina nodosa* – Knotiges Mastkraut

RL MV 2

*Sagina procumbens* - Niederlieg. Mastkraut

*Saponaria officinalis* – Echtes Seifenkraut

*Scleranthus [annuus] annuus* – Einjähriger Knäuel

RL MV V

*Scleranthus [annuus] polycarpos* - Triftenknäuel

RL MV 3

*Silene conica* - Kegel-Leimkraut

RL MV 3

*Silene (Lychnis) flos-cuculi* - Kuckuckslichtnelke:

RL MV 3

*Silene latifolia* (= *alba*, *pratensis*; *Melandrium album*) - Weiße Lichtnelke

*Silene nutans* - Nickendes Leimkraut

RL MV V

*Silene viscosa* - Klebrige Lichtnelke: Verschollen

RL MV 1

*Silene vulgaris* Taubenkropf-Leimkraut

*Spergula arvensis* – Ackerspergel

*Spergula morisonii* – Frühlingspergel

[*Spergula pentandra*: unsicher]

RL MV 1

*Spergularia media* (= *maritima*, *marginata*) - Flügelsamige Schuppenmiere

*Spergularia rubra* - Rote Schuppenmiere

*Spergularia salina* - Salz-Schuppenmiere

*Stellaria graminea* – Gras-Sternmiere

*Stellaria [media] media* - Vogelmiere

*Stellaria [media] pallida* - Bleiche Sternmiere

*Stellaria palustris (glauca)* - Graugrüne Sternmiere

RL MV 3

### Polygonaceae

*Polygonum [aviculare] arenastrum*:

*Polygonum aviculare* ssp. *aviculare*

*Polygonum aviculare* ssp. *rectum*

*Polygonum amphibium (Persicaria amphibium)* – Wasserknöterich

*Polygonum (Persicaria) lapathifolium* - Ampferblättriger Knöterich (ssp. *lapathifolium* u. ssp. *pallida*)

*Polygonum minus* (= *Persicaria minor*) - Kleiner Knöterich

*Polygonum persicaria* (= *Persicaria maculosa*) - Floh-Knöterich

*Fallopia (Polygonum) convolvulus* - Windenknöterich

*Fallopia dumetorum* – Heckenknöterich

*Fallopia japonica* – Japanischer Staudenknöterich: Gepflanzt

*Rumex acetosa* - Wiesen-Sauerampfer

*Rumex acetosella* - Kleiner Sauerampfer

*Rumex crispus* - Krauser Ampfer

*Rumex hydrolapathum* - Flußampfer

*Rumex cf. longifolius* - Langblattampfer

*Rumex maritimus* – Strandampfer

*Rumex obtusifolius* – Stumpfblättriger Ampfer

*Rumex x pratensis (crispus x obtusifolius)*

*Rumex thyrsoiflorus* - Straußblütiger Ampfer

Plumbaginaceae (Grasnelkengew.)

*Armeria maritima* (agg., +elongata) - Gemeine Grasnelke

RL MV 3 (gilt für ssp. maritima und ssp. elongata)

*Limonium vulgare* – Gewöhnlicher Strandflieder: gepflanzt?

Menyanthaceae (Fiebertee)

*Menyanthes trifoliata* - Fiebertee: verschollen

RL MV 2

Gentianaceae

*Centaurium erythraea* - Gewöhnliches Tausendgüldenkraut

RL MV 3

*Centaurium littorale* (= *vulgare*) - Strand-Tausendgüldenkraut

RL MV 2

*Centaurium pulchellum* - Zierliches Tausendgüldenkraut

RL MV 2

[*Gentianella (campestris) baltica*: - Baltischer Fransenenzian (Feld-Fransenenzian): verschollen

RL MV 1

[*Gentianella amarella* (L.) Börner – Bitterer Enzian: Verschollen!

Apocynaceae

*Vinca minor* - Kleines Immergrün: Zierpflanze; verwildert

Rubiaceae (Rötegew.)

*Galium aparine* (agg.) - Kletten-Labkraut

*Galium album* (früher: *mollugo*)– Wiesen-Labkraut

*Galium odoratum* – Echter Waldmeister:

*Galium palustre* - Sumpflabkraut

*Galium uliginosum*

RL MV V

*Galium verum* - Echtes Labkraut

*Galium pomeranicum (verum x mollugo)*

Vitaceae

*Parthenocissus inserta* – Gewöhnliche Jungfernrebe, Rankender Mauerwein.

Caprifoliaceae (Geißblattgew.)

*Lonicera periclymenum* - Wald-Geißblatt

*Lonicera tatarica*: Zierstrauch.

*Lonicera xylosteum*, Rote Heckenkirsche

*Sambucus nigra* - Schwarzer Holunder:

*Symphoricarpos rivularis* – Schneebeere: verwildert.

*Viburnum opulus* - Gew. Schneeball

Valerianaceae (Baldriangew.)

*Valeriana [o.] officinalis* - Gebräuchl. Baldrian

*Valerianella locusta* - Gewöhnl. Feldsalat

Dipsacaceae (Kardengew.)

*Dipsacus fullonum* (= *sylvestris*) – Wilde Karde: var. *fullonum* und var. *pinnatifidus*

*Knautia arvensis* - Wiesenknautie

*Scabiosa columbaria* - Taubenskabiose  
RL MV 3

*Succisa pratensis* – Teufelsabbiss  
RL MV 2

Convolvulaceae

*Calystegia sepium* – Zaunwinde

*Convolvulus arvensis* - Ackerwinde

Cuscutaceae

*Cuscuta europaea* - Hopfenseide: verschollen

*Cuscuta suaveolens* - Chilenische Seide: Neophyt?

Boraginaceae

*Anchusa (Lycopsis) arvensis* - Krummhals

*Anchusa officinalis* - Ochsenzunge

*Asperugo procumbens* - Schlangenäuglein: verschollen

*Cynoglossum officinale* - Gem. Hundszunge

*Lithospermum (Buglossoides) arvense* ssp. *arvense* – Ackersteinsame

*Lithospermum (Buglossoides) arvense* ssp. *sibthorpiatum* - Ackersteinsame  
RL MV 1

*Lithospermum officinale* – Echter Steinsame  
RL MV 2

*Echium vulgare* - Natternkopf

*Myosotis arvensis* - Acker-Vergißmeinnicht

*Myosotis laxa* - Rasen-Vergißmeinnicht

*Myosotis nemorosa* – Scharfkantiges Sumpf-Vergißmeinnicht.

*Myosotis [scorpioides] scorpioides* (= *palustris*)- Sumpf-Vergißmeinnicht

[*Myosotis "discolor"*: unsicher]  
RL MV 2

*Myosotis ramosissima* - Rauhes Vergißmeinnicht

*Myosotis stricta* - Sand-Vergißmeinnicht  
RL MV V

*Myosotis sylvatica* – Wald-Vergißmeinnicht

*Symphytum officinale* - Gem. Beinwell:

Aquifoliaceae (Stechpalmengew.)

*Ilex aquifolium* - Stechpalme

Solanaceae

*Hyoscyamus niger* - Schwarzes Bilsenkraut  
RL MV 2

*Lycium barbarum* - Gew. Bocksdorn: Verwildert

*Nicandra physodes* – Giftbeere. Verwildert.

*Solanum dulcamara* - Bittersüßer Nachtschatten

*Solanum lycopersicum* – Tomate. Verwildert.

*Solanum nigrum* – Schwarzer Nachtschatten.

*Solanum tuberosum* – Kartoffel. verwildert.

Oleaceae - Ölbaumgew.

*Fraxinus excelsior* -. Gewöhnliche Esche:

*Ligustrum vulgare* - Liguster: gepflanzt

*Syringa vulgaris* – Flieder: gepflanzt

Scrophulariaceae

*Euphrasia nemorosa* - Hain-Augentrost  
RL MV 1

*Odontites litoralis* - Salz-Zahnrost  
RL MV 1

*Odontites vulgaris* - Roter Zahntrost  
RL MV 3

*Pedicularis sylvatica* – Wald-Läusekraut  
RL MV 1

*Rhinanthus (angustifolius) halophilus*  
RL MV 1

*Rhinanthus angustifolius* (= *glaber*, *serotinus*) - Großer Klappertopf  
RL MV 2

*Scrophularia nodosa* – Knotige Braunwurz

*Scutellaria galericulata* - Sumpfhelmkraut

*Verbascum densiflorum*

*Verbascum nigrum* - Schwarze Königskerze

*Verbascum phlomoides* - Windblumen-Königskerze:  
RL MV 2

*Verbascum thapsus*:  
RL MV 3

*Verbascum phlomoides x thapsus*

*Verbascum thapsus x densiflorum*

*Verbascum nigrum x phlomoides*

Lentibulariaceae

*Utricularia vulgaris/australis* – Gemeiner Wasserschlauch: Verschollen!

Veronicaceae (= Plantaginaceae)

*Cymbalaria muralis* - Zimbelkraut

*Linaria vulgaris* - Frauenflachs

*Callitriche* sp.

*Hippuris vulgaris* – Tannenwedel  
RL MV 2

*Digitalis purpurea* - Roter Fingerhut

*Plantago coronopus* – Krähenfuß-Wegerich  
RL MV 3

*Plantago lanceolata*, Spitz-Wegerich

*Plantago [major] major* - Breitbl. Wegerich

*Plantago [major] intermedia* - Vielsamiger Wegerich

*Plantago [major] "winteri"* – Salz-Wegerich

*Plantago maritima* - Strand-Wegerich.  
RL MV 3

[*Plantago indica* = *P. arenaria* - L. – Sandwegerich: unsicher]  
RL MV 1

[*Littorella uniflora* (L.) Aschers. – Strandling: verschollen  
RL MV 1

*Veronica persica* - Persischer Ehrenpreis

*Veronica polita* - Glänzender Ehrenpreis  
RL MV 1

*Veronica arvensis* - Feld-Ehrenpreis

*Veronica beccabunga* - Bachbungen-Ehrenpreis

*Veronica catenata* - Roter Wasser-Ehrenpreis

*Veronica chamaedrys* - Gamander-Ehrenpreis

*Veronica hederifolia* (s.str.):

RL MV V

*Veronica sublobata*:

*Veronica officinalis* - Gewöhnlicher Ehrenpreis

*Veronica serpyllifolia* – Quendelblättriger Ehrenpreis

*Veronica triphyllos* - Dreiteiliger Ehrenpreis

RL MV V

*Veronica dillenii* Crantz – Dillenius-Ehrenpreis: verschollen

RL MV 2

*Veronica verna* - Frühlings-Ehrenpreis

RL MV 3

### Orobanchaceae

*Orobanche caryophyllacea* – Nelken-Sommerwurz

RL MV 2

### Lamiaceae

*Acinos arvensis* (*Satureja acinos*) – Gewöhnlicher Steinquendel

RL MV V

*Ajuga reptans* – Kriechender Günsel

*Ballota nigra* - Schwarznessel

RL MV V (gilt für B.n. ssp. nigra)

*Clinopodium vulgare* (= *Satureja vulgare*, *Calamintha clinopodium*)– Wirbeldost

*Galeopsis pubescens*

*Galeopsis [tetrahit] bifida* - Kleinblütiger Hohlzahn

*Glechoma hederacea* - Gundermann

*Lamium album* – Weiße Taubnessel:

*Lamium amplexicaule* – Stengelumfassende Taubnessel

*Lamium purpureum* - Rote Taubnessel

*Lamium [galeobdolon] argentatum*

*Leonurus cardiaca*: Herzgespann

RL MV 3

*Lycopus europaeus* - Ufer-Wolfstrapp

*Mentha aquatica* - Wasserminze

*Mentha arvensis* – Ackerminze

*Origanum vulgare* - Dost

RL MV V

*Prunella vulgaris* – Kleine Braunelle

*Salvia pratensis* – Wiesensalbei

RL MV 3

*Stachys palustris* - Sumpfsiest

*Thymus pulegioides* - Gem. Thymian

RL MV V

*Thymus serpyllum* – Sandthymian

RL MV 3

### Campanulaceae (Glockenblumengew.)

*Campanula latifolia* - Breitblättrige Glockenblume: Gartenflüchtling?

*Campanula persicifolia* – Pfirsichblättrige Glockenblume

*Campanula rapunculoides* - Acker-Glockenblume

*Campanula rotundifolia* - Rundblätt. Glockenblume

*Jasione montana* - Bergsandglöckchen

RL MV V

Asteraceae: 'Cichorioideae'

*Chondrilla juncea* - Gr. Knorpellattich

*Cichorium intybus* - Wegwarte

*Crepis capillaris* - Kleinköpfiger Pippau

*Hieracium aurantiacum*: Gartenflüchtling!

*Hieracium caespitosum* – Wiesen-Habichtskraut

RL MV 2 (ssp. caespitosum)

[*Hieracium lachenalii* – Gewöhnliches Habichtskraut. Unsicher]

[*Hieracium laevigatum* – Glattes Habichtskraut. Unsicher]

*Hieracium pilosella* - Kleines Habichtskraut

*Hieracium umbellatum* - Doldiges Habichtskraut

*Hypochaeris radicata* - Gemeines Ferkelkraut

*Lactuca serriola* - Kompaßlattich

*Lactuca tatarica* – Tataren-Lattich

*Lapsana communis* - Rainkohl

*Leontodon autumnalis* = *Scorzoneroidees autumnalis* - Herbst-Löwenzahn

*Leontodon hispidus* - Rauher Löwenzahn

RL MV 3

*Mycelis (Cicerbita) muralis* - Mauerlattich

*Sonchus arvensis* – Acker-Gänsedistel

*Sonchus asper* – Raue Gänsedistel

*Sonchus oleraceus* - Gew. Kohl-Gänsedistel

*Sonchus palustris* - Sumpf-Gänsedistel

*Taraxacum balticum*:

RL MV 3

*Taraxacum subalpinum*

RL MV 2

*Taraxacum [laevigatum]* - Schwielen-Löwenzahn

*Taraxacum lacistophyllum*:

*Taraxacum parnassicum*

*Taraxacum scanicum*

*Taraxacum tortilobum*

*Taraxacum haematicum*:

*Taraxacum edytomum*

*Taraxacum isophyllum* Haglund

*Taraxacum platyglossum*

*Taraxacum tenuilobum*

[*Tragopogon dubius* – Grosser Bocksbart: unsicher]

*Tragopogon minor*

*Tragopogon [pratensis]* - Wiesenbocksbart

Asteraceae: Asteroideae

*Achillea cf. collina*

RL MV 0!

- Achillea millefolium* ssp. *millefolium* - Gem. Schafgarbe  
*Ambrosia artemisiifolia* – Beifußblättriges Traubenkraut  
*Arctium lappa* – Große Klette  
*Arctium minus* – Kleine Klette  
*Arctium tomentosum* - Filzige Klette  
*Artemisia absinthium* - Wermut  
*Artemisia campestris* – Feld-Beifuß  
*Artemisia dracunculus* – Estragon: gepflanzt  
*Artemisia maritima* - Strand-Beifuß  
RL MV 3  
*Artemisia vulgaris* - Gemeiner Beifuß  
*Aster tripolium* - Strandaster  
*Bellis perennis* – Gänseblümchen  
*Bidens tripartita* - Dreiteiliger Zweizahn  
*Centaurea cyanus* – Kornblume  
RL MV V  
*Centaurea jacea* ssp. *jacea* - Wiesen-Flockenblume  
RL MV 3  
*Centaurea scabiosa* - Skabiosen-Flockenblume  
*Carduus crispus* - Krause Distel  
*Carduus nutans* - Nickende Distel:  
*Carlina vulgaris* – Golddistel, Kleine Eberwurz.  
RL MV 3  
*Cirsium acaule* - Stengellose Distel:  
RL MV 2  
*Cirsium arvense* - Acker-Kratzdistel  
[*Cirsium oleraceum* – Kohldistel: unsicher]  
*Cirsium palustre* - Sumpf-Kratzdistel:  
*Cirsium vulgare* - Gewöhnliche Kratzdistel  
*Conyza canadensis* = *Erigeron canadensis* - Kanadisches Berufskraut  
*Erigeron acris* – Scharfes Berufskraut  
RL MV V  
*Eupatorium cannabinum* - Wasserdost  
*Filago arvensis* – Acker-Filzkraut  
RL MV V  
*Filago minima* – Zwerg-Filzkraut  
RL MV 3  
*Filago vulgaris* - Deutsches Filzkraut  
RL MV 1  
*Galinsoga parviflora* - Knopfkraut, Kleinblütiges Franzosenkraut  
*Galinsoga quadriradiata* = *G. ciliata* – Zottiges Franzosenkraut  
*Gnaphalium uliginosum* - Sumpf-Ruhrkraut  
*Helianthus annuus* - Sonnenblume: verwildert  
*Helianthus tuberosus* - Knollige Sonnenblume: Gartenflüchter  
*Helichrysum arenarium* - Sandstrohblume  
RL MV V  
*Inula britannica* - Wiesenalant:  
RL MV 3  
*Leucanthemum vulgare* = *Chrysanthemum leucanthemum* - Wiesenmargerite: Weiße Zungenbl., keine Spreublätter, nur 1



*Leucanthemum ircutianum* – gehört zum *Leucanthemum vulgare*-aggr.  
RL MV 3

*Matricaria discoidea* – Strahlenlose Kamille:

*Matricaria recutita* – Echte Kamille

*Onopordum acanthium* - Gem. Eselsdistel

*Petasites spurius* - Filzige Pestwurz

*Rudbeckia laciniata*: Verwildert

*Senecio jacobaea* - Jakobs-greiskraut

*Senecio sylvaticus* – Wald-Greiskraut

*Senecio vernalis* - Frühlingsgreiskraut

*Senecio viscosus* – Klebriges Greiskraut

*Senecio vulgaris* - Gemeines Greiskraut

*Serratula tinctoria* – Färberscharte  
RL MV 2

*Solidago canadensis* - Kanadische Goldrute. Verwildert

*Solidago gigantea*: Riesen-Goldrute, verwildert

*Solidago virgaurea* - Echte Goldrute

*Tanacetum vulgare* (*syn. Chrysanthemum*) - Rainfarn

*Tanacetum parthenium* - Mutterkraut  
RL MV 3

*Tripleurospermum [maritimum] perforatum* (= *inodorum*)– Geruchlose Kamille

*Tripleurospermum [maritimum] maritimum* - Strandkamille

*Tussilago farfara* - Huflattich

## Pilze: Basidiomycetes

### Agaricaceae

*Macrolepiota procera* – Parasolpilz, Riesenschirmling

### Amanitaceae

*Amanita muscaria* - Fliegenpilz

*Amanita phalloides* – Grüner Knollenblätterpilz

### Auriculariales

*Hirneola auricula-judae* - Judasohr

### Boletaceae - Röhrlinge

*Xerocomus badius* – Marone

*Boletus edulis* – Steinpilz

### Cantharellaceae - Leistlingsartige

*Cantharellus cibarius* - Pfifferling

### Clavariaceae

*Clavaria argillacea* – Heidekeule

### Helvelaceae

*Gyromitra esculenta* – Frühjahrslorchel

### Lycoperdales

*Calvatia utriformis* - Hasen-Stäubling

### Geastrales

*Geastrum triplex* - Halskrausen-Erdstern (Geastraceae): unsicher!

*Geastrum sp.* - Erdstern.

*Geastrum nanum*

### Marasmiaceae

*Marasmius oreades* – Nelkenschwindling

### Morchellaceae

*Morchella vulgaris* – Gemeine Morchel

### Tricholomataceae – Ritterlingsartige

*Lepista nuda* – Violetter Rötlerling

## Moose

*Brachythecium albicans*  
*Campylopus introflexus*  
*Cephalozia connivens*  
*Cephaloziella divaricata*  
*Cephaloziella hampeana*  
*Ceratodon purpureus*  
*Climacium dendroides* - Bäumchenmoos.  
*Dicranum scoparium*  
*Dicranum undulatum*.  
*Fontinalis antipyretica* – Brunnenmoos  
*Gymnocolea inflata*  
*Hypnum cupressiforme*  
*Hypnum lacunosum*  
*Leucobryum glaucum*  
*Lophocolea heterophylla*  
*Lophozia capitata*  
*Plagiothecium laetum*  
*Pleurotium schreberi*  
*Pohlia nutans*  
*Polytrichum commune*  
*Polytrichum piliferum*  
*Polytrichum formosum*  
*Rhytidiadelphus squarrosus* – Sparriger Runzelbruder  
*Scleropodium purum* – Grünstengelmoos  
*Sphagnum centrale*  
*Sphagnum compactum*  
*Sphagnum fimbriatum*  
*Sphagnum magellanicum*  
*Sphagnum molle*  
*Syntrichia ruralis*:

## Flechten

*Arthonia radiata*  
*Buellia epipolia*  
*Buellia punctata* = *Amandinea punctata*  
*Caloplaca citrina*  
*Candelariella xanthostigma*  
*Cetraria aculeata* = *Corniculata aculeata*  
*Cetraria ericetorum* = *Corniculata ericetorum*  
*Cetraria muricata* = *Corniculata muricata*  
*Chaenotheca ferruginea*  
*Chaenotheca stemonea*  
*Cladonia arbuscula*.  
*Cladonia bacillaris*  
*Cladonia cariosa*  
*Cladonia cervicornis*  
*Cladonia chlorophaea*  
*Cladonia ciliata* v. *tenuis* = *C. tenuis*.  
*Cladonia coniocraea*  
*Cladonia coccifera*  
*Cladonia fimbriata*  
*Cladonia floerkeana* = *C. macilenta* ssp. *floerkeana*  
*Cladonia foliacea* = *C. alcicornis*  
*Cladonia furcata*:  
*Cladonia glauca*  
*Cladonia gracilis*.  
*Cladonia macilenta* = *C. macilenta* ssp. *macilenta*  
*Cladonia mitis*  
*Cladonia pleurota*  
*Cladonia portentosa* = *C. impexa*  
*Cladonia pyxidata*  
*Cladonia ramulosa* = *C. anomaea*.  
*Cladonia rangiferina*  
*Cladonia rangiformis*  
*Cladonia rei*  
*Cladonia scabriuscula*  
*Cladonia squamosa*  
*Cladonia subulata*  
*Cladonia uncialis*  
*Cladonia zopfii*  
*Collema crispum*  
*Hypocenomyce scalaris*. C+ rot  
*Hypogymnia physodes*  
*Lecanora albescens*  
*Lecanora carpinea*

*Lecanora chlarotera*  
*Lecanora conizaeoides*  
*Lecanora dispersa*  
*Lecanora rupicola*  
*Lecanora varia*  
*Lecidella elaeochroma*  
*Lepraria incana*  
*Parmelia glabratula*  
*Parmelia sulcata*  
*Parmeliopsis ambigua*  
*Peltigera canina* – Hundsflechte  
*Phaeophyscia nigricans*  
*Phlyctis argena.*  
*Physcia adscendens*  
*Physcia aipolia*  
*Physcia tenella*  
*Physconia grisea*  
*Placyntiella oligotropha*  
*Placyntiella uliginosa*  
*Porina aenea*  
*Ramalina fraxinea*  
*Ramalia pollinaria*  
*Sarcogyne regularis*  
*Verrucaria nigrescens*  
*Xanthoria calcicola*  
*Xanthoria candelaria*  
*Xanthoria parietina*  
*Xanthoria polycarpa*

## Charophyta, Characeae - Armleuchteralgen

*Chara aspera* – Rauhe Armleuchteralge

**D Kat 2, MV Kat 2**

*Chara baltica*

**D Kat 2, MV Kat 3**

*Chara canescens* – Graue Armleuchteralge

**D Kat 2, MV Kat 2**

*Chara hispida*

**D Kat 2, MV Kat 3**

*Chara horrida*

**D Kat 1, MV Kat 1**

*Chara vulgaris*

*Tolypella nidifica* – Nest-Armluchteralge

**D Kat 1, MV Kat 1**